DIÈSIS

ALTA POGGIATESTA

Cod. ODIESP01



DESCRIZIONE
Sedia direzionale con scocca in poliuretano espanso schiumato a freddo

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA
Struttura interna in tondino di acciaio

IMBOTTITURA in poliuretano schiumato a freddo in stampo
Sedile: spessore 10 cm densità 65 kg/m3
Schienale: spessore 10 cm densità 65 kg/m3

BASE
BAN11 Base in nylon D700
BAA12 Base in alluminio pressofuso lucido D700

MECCANISMO
MEC18 Meccanismo armonico con comando per l'elevazione della seduta
MEC02 Meccanismo oscillante con regolazione del peso – 1 posizione di blocco
MEC03 Meccanismo oscillante a fulcro avanzato con regolazione laterale del peso; 6 posizioni di blocco; dispositivo antishock del ritorno dello schienale


BRACCIOLI
Braccioli in alluminio pressofuso lucido o verniciato nero; pad opzionali in pelle nera, o in abbinamento alla scocca se rivestita in pelle

RIVESTIMENTO
Categorie: B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D06-E01-E02-P01
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")

DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia	seduta	schienale
L 650 H 1200+120 P 700	L 530 H 420+120 P 440	L 480 H 750



PESO

Peso netto a sedia: 17,0 Kg
Peso lordo a sedia: 19,0 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola
710×710×1190

VOLUME

M^3 scatola: 0,60

DESIGN OFFICE

DIÈSIS

BASSA



CATAS EN 16139

Cod. ODIESB01

DESCRIZIONE
Sedia direzionale con scocca in poliuretano espanso schiumato a freddo

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA
Struttura interna in tondino di acciaio

IMBOTTITURA in poliuretano schiumato a freddo in stampo
Sedile: spessore 10 cm densità 65 kg/m3
Schienale: spessore 10 cm densità 65 kg/m3

BASE
BAN11 Base in nylon D700
BAA12 Base in alluminio pressofuso lucido D700

MECCANISMO
MEC18 Meccanismo armonico con comando per l'elevazione della seduta
MEC02 Meccanismo oscillante con regolazione del peso – 1 posizione di blocco
MEC03 Meccanismo oscillante a fulcro avanzato con regolazione laterale del peso; 6 posizioni di blocco; dispositivo antishock del ritorno dello schienale


BRACCIOLI
Braccioli in alluminio pressofuso lucido o verniciato nero; pad opzionali in pelle nera, o in abbinamento alla scocca se rivestita in pelle

RIVESTIMENTO
Categorie: B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D06-E01-E02-P01
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")

DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia	seduta	schienale
L 650 H 900+120 P 700	L 530 H 420+120 P 440	L 480 H 470



PESO

Peso netto a sedia:	16,0 Kg
Peso lordo a sedia:	18,0 Kg

IMBALLO
1 sedia per scatola
710×710×1190

VOLUME
M^3 scatola: 0,60

DIÈSIS

VISITATORE GIREVOLE



Cod. ODIESV01

DESCRIZIONE
Sedia direzionale visitatore girevole con schienale basso;
Scocca in poliuretano espanso schiumato a freddo

NOTE/OPZIONI
Alzata girevole con autoritorno
Feltrini per pavimenti delicati

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA
Struttura interna in tondino di acciaio

IMBOTTITURA in poliuretano schiumato a freddo in stampo
Sedile: spessore 10 cm densità 65 kg/m3
Schienale: spessore 10 cm densità 65 kg/m3

BASE
BAN06 Base 4 razze in alluminio pressofuso verniciato nero D700
BAA13 Base in alluminio pressofuso lucido D700

MECCANISMO
MEC01 Piastra senza leva
MEC19 Meccanismo armonico senza leva

BRACCIOLI
Braccioli in alluminio pressofuso lucido o verniciato nero; pad opzionali in pelle nera, o in abbinamento alla scocca se rivestita in pelle

RIVESTIMENTO
Categorie: B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D06-E01-E02-P01
(vedi raccoglitore “FINISHING COLLECTION”)


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 630 H 880 P 620

seduta
L 530 H 470 P 440

schienale
L 480 H 750



PESO

Peso netto a sedia: 16,0 Kg
Peso lordo a sedia: 18,0 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola
710×710×1190

VOLUME

M^3 scatola: 0,60

DESIGN OFFICE