Quadrifoglio Group

X1

design office

www.quadrifoglio.com



PIANI SCRIVANIA

Piano scrivania in conglomerato ligneo sp. 18, rivestito su entrambi i lati con carta decorativa impregnata in resina antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità pannello: 670/730 kg/m^3

Finiture:



STRUTTURA METALLICA

Gambe, traversi e longoni in tubolari d'acciaio verniciati a polveri epossidiche.


Finiture:








Traversi e longoni a sezione quadrata 40×30mm, sp. 2 mm.




Gamba in tubo profilato decapato a sezione quadra 30×30 mm, in spessore 2 mm.




Piedino livellatore in polietilene, colore grigio, Ø 30mm, con regolazione 0-15 mm.


SCRIVANIA SINGOLA




BENCH




TAVOLO RIUNIONE




SCRIVANIE AUTONOME




SCRIVANIE CON BOX OPERATIVO




BENCH



BENCH CON BOX OPERATIVO




TAVOLI RIUNIONE



SCRIVANIE AUTONOME


SCRIVANIA SINGOLA

1) Piano scrivania sp. 18 mm
2) Longone
3) Gamba X1
4) Traverso
5) Staffa angolare




SCRIVANIA SINGOLA CON BOX

1) Piano scrivania sp. 18 mm
2) Longone
3) Gamba X1
4) Traverso
5) Staffa angolare
6) Gamba X1 per scrivania con box
7) Trave di rinforzo per box
8) Box operativo




BENCH CON BOX

1) Piano scrivania sp. 18 mm
2) Longone
3) Gamba per bench
4) Staffa angolare
5) Traverso per bench
6) Gamba X1 per bench con box
7) Sportello per accesso cavi
8) Coppia di box operativi




BINARIO CON DIVISORI E SISTEMA CABLABILE

1) Divisorio in melaminico/ melaminico rivestito in tessuto/ vetro satinato, completo di supporti per fissaggio a binario
2) Divisorio fonoassorbente in poliestere termoformato rivestito in tessuto, completo di supporti per fissaggio a binario





OPZIONI DI MONTAGGIO DIVISORI PER SCRIVANIE SINGOLE O BENCH



Binario in metallo per scrivania singola o bench con spazio centrale di 3,8cm


1) Binario aggancio divisorio
2) Coppia di staffe metalliche per applicazione binario, fissate sotto al top






Binario in metallo con sportello e vassoio per scrivania singola


1) Binario aggancio divisorio
2) Sportello accesso cavi
3) Coppia di staffe metalliche per applicazione binario e vassoio, fissate sotto al top
4) Vassoio passacavi in metallo






Binario in metallo con vassoio per bench con spazio centrale di 3,80 mm


1) Binario aggancio divisorio
2) Coppia di staffe metalliche per applicazione binario e vassoio, fissate sotto al top
3) Vassoio passacavi in metallo






Binario in metallo con 2 sportelli e vassoio per bench con spazio centrale di 215 mm

1) Binario aggancio divisorio
2) Coppia di staffe metalliche per applicazione binario e vassoio, fissate sotto al top
3) Vassoio passacavi in metallo
4) Sportelli accesso cavi



SCREEN CON SISTEMA CABLABILE

1) Telaio perimetrale in alluminio
2) Pannello di tamponamento fonoassorbente, in poliestere termoformato rivestito in tessuto
3) Pannello di tamponamento (varie composizioni):
   - pannello in truciolare;
   - tamburato melaminico rivestito in tessuto;
   - pannello melaminico effetto legno;
   - pannello melaminico + pannelli in poliuretano espanso a base polietilene rivestiti in tessuto fonoassorbente;
   - metacrilato.



OPZIONI DI MONTAGGIO SCREEN PER SCRIVANIE SINGOLE O BENCH






Staffe di supporto per screen per scrivanie singola o bench

1) Coppia di staffe metalliche per applicazione screen, fissate sotto al top


N.B.: da utilizzare in abbinamento allo Screen (lo screen non è incluso)




Staffe per screen con sportello e vassoio per scrivania singola

1) Sportello accesso cavi
2) Coppia di staffe metalliche per applicazione screen e vassoio, fissate sotto al top
3) Vassoio passacavi in metallo

N.B.: da utilizzare in abbinamento allo Screen (lo screen non è incluso)







Staffe per screen e vassoio per bench con spazio centrale di 3,80 mm

1) Coppia di staffe metalliche per applicazione screen e vassoio, fissate sotto al top
2) Vassoio passacavi in metallo

N.B.: da utilizzare in abbinamento allo Screen (lo screen non è incluso)






Staffe per screen con 2 sportelli e vassoio per bench con spazio centrale di 215 mm

1) Sportello accesso cavi
2) Coppia di staffe metalliche per applicazione screen e vassoio, fissate sotto al top
3) Vassoio passacavi in metallo

N.B.: da utilizzare in abbinamento allo Screen (lo screen non è incluso)






Boccola passacavi in ABS Ø60mm



Vaschetta raccoglicavi in metallo con sportello
(solo per piani in melaminico)



Barra porta accessori e accessori porta cancelleria per screen



Vertebra passacavi
in ABS opalino




Vassoio passacavi in metallo per bench



Passacavi verticale metallico



Griglia raccoglicavi in tondino d'acciaio
per scrivanie
e tavoli riunione



Porta CPU su cinghie


RECYCLING


MATERIALI E RICICLABILITÀ

I pannelli impiegati nella collezione X1 sono realizzati esclusivamente con legno riciclato al 100% e soddisfano i requisiti riguardanti la bassa emissione di formaldeide (Certificazione CATAS Quality Award **CARB**). Le resine utilizzate nei pannelli e nella carta melaminica sono prive di sostanze SVHC (riportate nella lista ECHA aggiornata al 12/01/2017).

SCRIVANIA STRUTTURA METALLICA CON FRONTE IN MELAMINICO

	RICICLABILE POST CONSUMO
Legno	100%
Plastica	100%
Metallo	100%
Misto	se smaltito presso ditte specializzate





CERTIFICATI

Quadrifoglio Sistemi D'Arredo presta particolare attenzione alle tematiche della qualità, dell'ambiente e della sicurezza per fornire un prodotto e un servizio all'altezza delle aspettative del mercato.
A conferma dell'impegno l'azienda ha raggiunto le certificazioni UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 e UNI EN ISO 45001/2018. Nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, i nostri prodotti sono certificati e garantiti da FSC™ e PANNELLO ECOLOGICO.

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001

FSC www.fsc.org FSC® C128048
The mark of responsible forestry

GUARANTEED ECOLOGICAL PANEL 100% RECYCLED WOOD

ENERGIA PULITA

L'azienda ha completato l'installazione dell'impianto fotovoltaico che con 4.500 pannelli solari in una superficie di 7.350 m² copre quasi interamente lo stabilimento. Un impianto in grado di produrre 1Mw di energia pulita, silenziosa, che non danneggia l'ambiente e non produce scorie. La grande capacità produttiva dell'impianto consentirà la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra facendo risparmiare ogni anno 180 tonnellate di petrolio, 440 tonnellate di CO2, 514 kg di diossido di zolfo, 488 kg di ossido di azoto e 23 kg di polveri.

TRASPORTI

L'imballo è ridotto in modo da diminuire i volumi. I carichi sono gestiti e organizzati responsabilmente in modo da ottimizzare i trasporti limitando le emissioni in atmosfera.